

INVITATIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

**Achizitie de bunuri pentru proiectul cu titlul
„Cresterea competitivitatii produselor industriale la S.C. Subansamble Auto
S.A.”**

**Reprezentant imputernicit ,
BADEA DANIEL VICTORAS
S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.**

Titlul proiectului: „Cresterea competitivitatii produselor industriale la S.C. Subansamble Auto S.A.”

Contract de Finantare nr. 27/RUC/MEAT/28.12.2023

Tip contract- Furnizare

Beneficiar : SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Municipiul Pitești, Str. G.Cosbuc, Nr. 59, Judet Argeș

Telefon: 0752.222.008

Email: daniel.badea@gic.ro

Persoană de contact pentru procedura de achizitie: Bogos Cristian: tel. 0752.206.210;
email cristian.bogos@gic.ro

Se vor scoate la licitatie urmatoarele echipamente, structurate in loturi dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Denumire obiect	Nr. Buc	Valoare estimata LEI/Buc.	Total estimat LEI	Total estimat LEI	Nr lot
				(fara TVA)	(cu TVA)	
1.	Megohmetru	1	4.790,00	4.790,00	5.700,10	1
2.	Nivela laser	1	1.710,00	1.710,00	2.034,90	2
3.	Camera inspectie	1	13.290,00	13.290,00	15.815,10	3
4.	Aparat masurare electrica sisteme calde-Smart solution	1	47.850,00	47.850,00	56.941,50	4
5.	Laptop	2	9.050,00	18.100,00	21.539,00	5
6.	Debitmetru	1	2.900,00	2.900,00	3.451,00	6
7.	Umidometru	1	5.350,00	5.350,00	6.366,50	7
8.	System MES (manufacturing exection system)	1	609.000,00	609.000,00	724.710,00	8
9.	Biax cu ultrasunete	1	46.500,00	46.500,00	55.335,00	9
10.	Instalatie intoarcere matrite EMR 20t	1	356.700,00	356.700,00	424.473,00	10
11.	Videoproiector	1	2.290,00	2.290,00	2.725,10	11
12.	Monitor	8	1.242,50	9.940,00	11.828,60	12
13.	Termostatari	4	30.295,00	121.180,00	144.204,20	13
14.	Aparat de incalzire prin inductie HL9025 10KW	1	31.890,00	31.890,00	37.949,10	14
15.	Aspirator industrial de lichide	1	17.350,00	17.350,00	20.646,50	15
TOTAL GENERAL				1.288.840,00	1.533.719,60	

Ofertele depuse trebuie sa respecte cerintele tehnice minimale dupa cum sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate Nr. buc.	Specificatii tehnice
1	Megohmetru	1	Tensiune maxima - 1000V; Rezolutie Maxima - 0.001V; Valoare maxima; Curent continuu - 400mA; Rezolutie maxima curent continuu - 0.01A; Valoare maxima curent alternativ - 400mA; Rezolutie maxima curent alternativ - 0.01mA;
2	Nivela laser	1	Sursa de lumina - dioda laser; interval de nivelare < 6gr; Nivelare - Automata; Domeniu operational <30m; Precizie 6mm-30m
3	Camera inspectie	1	Lungime sonda - 1.2m; Diametru sonda - 8.5 mm; Material - otel acoperit cu elastomer; Iluminare - 53 Lux; Rezolutia - 800x600 (480000 pixel);
4	Aparat masurare electrica sisteme calde-Smart solution	1	Dimensiune afisaj: 7" (178 mm) Algoritn de control: APS (Adaptive Process System) Controlul puterii: Phase Angle and Burst Firing Modes (Time Proportional, Zero-Crossing) Rezolutia afisaj 0.1: (oC or oF) Timp de raspuns la putere: 8.3 ms at 60 Hz Scala de temperatura: oC or oF (Software Selectable) Termocupla: J or K-Type (Software Selectable) Domeniu de operare: 0 - 472oC (32 - 882oF) Tensiunea de iesire (Max): 264 VAC Tensiunea de alimentare: 200/240V Delta or 380/440V 3Ø Star Frecventa: 50 - 60 Hz Automatic Switching
5	Laptop	2	- Laptop 14 inch Notebook PC(1920x1200), Intel Core i7, 32GB DDR5, 1TB SSD, Intel IrisX Graphics,Wi-Fi 6e + BT, Backlit KB,FGP, 3cell, Win11Pro, 3Yr (1 bucata) - Laptop 15.6"FHD (1920x1080) AG IPS 250nits, Intel Core i7, 32GB DDR5, 1TB (M.2) PCIe Gen4x4 SSD, Intel Integrated Graphics, Wi-Fi 6e + BT, Backlit KB, FGP, 3cell 4WHr, TBT, Win11Pro, 3Yr (1 bucata)
6	Debitmetru	1	Numar iesiri digitale - 2; Domeniu de masura: 2-40l/min; Mediu de lucru: apa, glicol, emulsii; Temp mediu de lucru: -10 la 90grC.; Presiune de lucru max. 12 Bar; Rezolutie de masurare: 0.2l/min

7	Umidometru	1	Umidometru Model RH2 Masoara umiditatea granulelor din plastic, rezolutie 0.01%; Masurarea temperaturii depinde de senzorul conectat la aparat, rezolutia este de 0.1°C; Compensare automata a temperaturii; Sonda /senzor LF_TB 120 pentru masurarea temperaturii si umiditatii materialelor, din otel inoxidabil cu dimensiunea capului de 0.3m și cablu de 2m; calibrare pe domeniul de masurare a umiditatii de la 0 la 90% (la 25 grade Celsius) domeniu de masurare temperatura de la - 20 la+120°C, calibrare +/- 0,5°C (la25°C)
8	System MES (manufacturing execution system)	1	Sistem hardware si software de monitorizare a in timp real a indicatorilor de productie si calitate. Se realizeaza prin montarea la utilitatile a echipamentelor necesare pentru : scanare, inregistrare indicatori de productie de catre operatori , captare de semnal din utilaje. In acest fel toate utilajele vor fi monitorizate in timp real, iar rezultatele pot fi consultate de catre persoanele implicate si afisate in birourile de productie si calitate . Toate raportarile zilnice , lunare , anuale si tot istoricul productiei va putea fi retinut in soft. Pentru acest sistem este necesare de creare retea industrială separata.
9	Biax cu ultrasunete	1	Unitate de control ultrasonic: Dimensiuni: 135 x 235 x 200 mm, Alimentare - 115/230 V, 50/60 Hz, 150 VA; Interval de frecvență 20-40 kHz; Iesire - 80 W max; Micromotor fara peri: Dimensiuni: Ø 27.5 mm x 137.6 mm; Viteza - 1000 - 50000 rot/min; Iesire - 200 w; Cuplu: 8.4 N cm, Scula de lucru: Viteza - initial - max. 30000 rot/min; nr. curse: max. 7.800 curse/min; Lungime cursă: 0 – 6 mm, reglabilă, Suport scule: Ø 1 – 6,2 mm; Unitate de control: Dimensiuni: 135 x 235 x 200 mm, Alimentare: 90 - 240 V, 50-60 Hz; Iesire: - 250 W; Viteza de rotatie max.: 60.000 rot/min; Sens reversibil
10	Instalatie intoarcere matrite EMR 20t	1	Blocarea platformei la 0°, 45° or 90°• Conexiune alimentare CEE 16A/ 32A• Actionat de un lanț Triplex – transmisie tripla• Transfer uniform de greutate• Opritoare finale cu tampoane și întrerupător de proximitate • Scanner laser și lumini de avertizare timp intoarece matrite 0-90 grade- 40 sec

11	Videoproiector	1	Nivel de zgomot 34dB, Rata focalizare proiectie 1.55 - 1.7, Luminozitate imagine 4000 lm, conexiune retea Wi-Fi
12	Monitor	8	Monitor LF24T450FQRXEN, 24", Full HD, IPS, Flicker Free,
13	Termostatare	4	Controlor de temperatură cu specificațiile ce includ "RBM130/12 SP 400/50", indicând anumite caracteristici ale temperaturii, presiunii sau frecvenței.
14	Aparat de incalzire prin inductie HL9025 10KW	1	Putere 10kW / 12kVA Usor de utilizat - arzator de 4 / 6m lungime. Roti robuste si mari pe sasiul detasabil Afisaj clar cu vizualizarea parametrilor. Inductoare racite cu apa. Mod de putere constanta CP si camp magnetic constant modul CF Control continuu de iesire 10-100%.
15	Aspirator industrial de lichide	1	Aspirator industrial M450 OIL Tensiune Volt :230, HZ :50 Motor Tip Electric :3 motare by-pass Putere KW: 3,45 Depresiune maxima* mm.H2O :2500 Debit de aer maxim** M3/h :540 Capacitate container Lt. 100Lt(lichid) + 40Lt(uscata) Cos separator pentru aschii :inclus Diametru de aspirare Ø :80 Nivelul de zgomot dB(A) :76

Informati pentru participantii la licitatie:

Locul principal de livrare

Municipiul Pitești, Str. G.Cosbuc, Nr. 59, Judet Argeș, Romania

Informatiile despre licitatie pot fi gasite si pe site-ul firmei accesand link-ul:
<https://www.gic.ro/subansamble-auto>, sau direct la sediul firmei

Tipul și durata contractului, termenul de livrare a utilajului, termenele de facturare si plată ale contractului:

- contract de furnizare
- durata contractului de furnizare este conform tabelului:

Denumire echipamente	Termen de livrare
Megohmetru – 1 bucata	30.09.2024
Nivela laser – 1 bucata	30.09.2024
Camera inspectie – 1 bucata	30.09.2024
Aparat masurare electrica sisteme calde-Smart solution – 1 bucata	30.09.2024

Laptop – 2 bucati	30.09.2024
Debitmetru – 1 bucata	30.09.2024
Umidometru – 1 bucata	30.09.2024
System MES (manufacturing execution system) – 1 bucata	30.09.2024
Biax cu ultrasunete – 1 bucata	30.09.2024
Instalatie intoarcere matrite EMR 20t – 1 bucata	30.09.2024
Videoproiector – 1 bucata	30.09.2024
Monitor – 8 bucati	30.09.2024
Termostatare – 4 bucati	30.09.2024
Aparat de incalzire prin inductie HL9025 10KW – 1 bucata	30.09.2024
Aspirator industrial de lichide – 1 bucata	30.09.2024

- termenul de plata este de maxim 30 zile de la prezentarea documentelor doveditoare, respectiv Factura Comerciala pentru 100% din Pretul Contractual Total, Nota de livrare si Proces Verbal de punere in functiune in bune conditii, semnat fara obiectiuni de catre ambele parti.;
- factura se va emite la livrarea echipamentelor

Oferta tehnică si financiara va cuprinde:

- caracteristicile tehnice solicitate prin prezenta documentatie (pentru ofertantii persoane juridice straine este necesara traducere autorizata).
- perioada de garantie oferita;
- termenul de livrare;
- modalitatea de acordare service, timpul de interventie in cazul semnalarii unei defectiuni;
- modalitatea de transport/livrare echipamente;
- Alte documente reprezentative

ALTE CERINTE TEHNICE

Produsele oferite trebuie sa fie noi, sa fie certificate conform standardelor internationale de calitate specifice.

-Pretul oferit va fi exprimat în lei, cu si fara TVA

Aceste elemente vor constitui baza pentru evaluarea ofertelor.

Toate documentele justificative vor fi certificate de operator economic prin semnare si stampilare.

Ofertele vor fi depuse pe email: cristian.bogos@gic.ro sau direct la sediul firmei din Municipiul Pitești, Str. G. Cosbuc, Nr. 59, Judet Argeș, Romania

Termenul de depunere al ofertelor va fi : 20.02.2024, ora 16.00

Clarificarile vor fi depuse pana la data de 15.02.2024

Contestațiile se pot depune la

- beneficiarul privat,

sau la adresa de mail daniel.badea@gic.ro

- și apoi, la instanța competentă.

Termenul de depunere a unei contestatii este de 3 zile începând cu ziua următoare luării la cunostință de către contestator despre un act al beneficiarului privat pe care acesta îl consideră nelegal.

Semnarea contractului de achiziții se va realiza după o perioada destinată depunerii si solutionării contestatiilor. Semnarea contractului se va realiza în termen de cel mult 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii.

În situatia depunerii de contestatii, semnarea contractului se va realiza imediat după solutionarea acestora.

Limba de redactare a ofertei: română

Orice alte documente emise în alte limbi decât limba română vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

Ofertele alternative: interzise.